

STRÖER



SKIZZIERUNG DES BAUVORHABENS:

Großfläche

STANDORT:

Ostbevern, Hauptstr. 71

standortanimation:



ANMERKUNG:

Der exakte Standort des geplanten Vorhabens ist dem Lageplan zu entnehmen

Niedadassing Magazid

0202.76924-24 Fax






Die Großfläche ist eine klassische Plakatanschlagfläche für Papierplakate mit Kleisterklebung. Die Ausstattung mit einem klar und linear gestalteten Aluminiumrahmen wertet diesen Werbeträger ganz besonders auf. Der schlichte Rahmen bildet eine hochwertige Präsentationsbasis für geklebte Plakate. Dabei springt er etwas über die Plakatfläche hervor und wird dadurch nicht von Kleister verunreinigt. Zusätzlich sorgt eine optional vorgesehene Rinne dafür. dass kein überschüssiger Kleister auf den Boden tropfen kann.

Die Großfläche gibt es in diversen Varianten für unterschiedliche Befestigungsarten und Fußhöhen. Sowohl die freistehend einseitige als auch eine doppelseitige Anlage ist verfügbar. Die genauen Aufbauwerte sind den Statiken zu entnehmen. Die optionale Beleuchtung erfolgt über ein hocheffizientes LED Lichtrohrsystem.

Fundamentbefestigung	Pfosten einbetoniert
Basismaterial Grundkonstr.	Stahl, verzinkt
Aussenmaterial	Aluminium, Pulverb.
Farbe Rahmen	RAL 7024
Fußhöhen, kürzbar	700, 1000, 1400
Branding Ströer	ja
Kleisterrinne	optional
Sicherungskasten	Optional Rückseite

Bis Windzone	WZ 1 – 4 + Zug WZ 4 Küste (gemäß Statik)
Schutzklasse	2
Spannung, Schutzart	230V 50Hz, IP43
Beleuchtung optional	LED- Technik
Leuchten Leistungsaufnahme	52 Watt
Gesamtgewicht /Standard 1400	250 kg
Ausführungen	Einseitig / Doppelseitig

Technische Zeichnung M 1:50



0202 . 7 69 24 - 24 Inderungen vorbehalte Produktblatt Großfläche 5, GF 5, Stand 03.2016, alle Maße in mm, Irrtümer und technische alle Rechte Ströer SE & Co. KGaA, ©2016